Fussballgarderobengebäude

Roger Gut maj Architekten Bern

Architekt FH
Spezialist für Schul- und Sportbauten
Jurymitglied bei diversen Sport-Projekten
Fussballschiedsrichter seit 38 Jahren / Ausbildungschef FVBJ

Inhalt

1. Die drei Nutzungszonen
2. Konstruktionen / Materialien
3. Tipps

Garderobengebäude

Drei Nutzungszonen des Gebäudes

- Zone Sportbetrieb
- Zone Unterhalt
- Zone Öffentlichkeit

maj

Zone Sportbetrieb



Zone Sportbetrieb

Flächenbedarf:

Abhängig von der Anzahl Fussballplätze

- Betrifft Anzahl Garderoben
- Grösse WC-Anlage

Garderoben

1. Spielfeld = min. 4 Garderoben

Ab 2. Spielfeld = je Spielfeld 2 Garderoben zusätzlich

Ideal jedoch pro Spielfeld 4 Garderoben

- Duschen können pro 2 Garderoben zusammengefasst werden
- Mindestens jedoch 2 Garderoben mit separater Dusche

Garderoben

Ausgangslage = min. 2 Sportplätze

Ergibt mindestens 6 Garderoben
Besser jedoch 8 Garderoben

Je weiteren Sportplatz zusätzlich min. 2 Garderoben, besser 4 Garderoben

Garderoben

Warum diese grosse Zahl von Garderoben:

Begründung:

- Trainingsbetrieb mit min. 2-4 Teams pro Platz
- Betrieb mit Frauen auch ohne Frauenmannschaften
- Juniorenteams sind oft gemischt
- Frauenfussball nimmt immer noch zu

Garderoben

maj

Grössenanforderung:

Raum in 3 Zonen teilen (Umziehen/Trocknen/Duschen)
Total ca. 35 - 40 m2

Detailanforderungen:

- Platz für 12m Banklänge = 20 Personen bei 60 cm Breite
- Trockenzone vor der Dusche
- Dusche mit min. 6 Brausen, ideal sind 8 Brausen
- Platz für Lavabo, 2 Haartrockner, Spiegel mit Steckdose
- 2 grössere Garderoben mit Massageplatz

Garderoben

Garderoben sollen nicht einsehbar sein!!!

Lösungsansatz



Lösung mit gemeinsamer Dusche



Lösung mit Massageplatz



Schiedsrichterraum

Gemeinsame Garderobe bis 2. Liga

- Aufenthaltsbereich für min. 4 Personen
- Dusche (ev. 2 Duschen), WC
- Lavabo, Spiegel mit Steckdose,
- Schreibbereich mit Tisch und Stühle

Getrennte kleine Räume sind nicht ideal

Besser grösserer gemeinsamer Raum

Vorplatzbereich

- Wenn möglich gedeckter Eingangsbereich
- Kleiner Vorplatz
- Zugangsbreite je nach Anordnung, min 1.20 m
- Für Haartrockner und private Fön kann auch eine gemeinsame Zone eingerichtet sein

Toilettenanlagen

WC Herren:

- Minimal 2 WC + 4 Urinoir
- Je nach Anzahl Garderoben

WC Damen:

- Minimal 2 WC
- Je nach Anzahl Garderoben

Trainerbüro

maj

Multifunktioneller Raum:

- Für Trainer mit Internetanschluss und PC mit Farbdrucker
- Als Sanitätsraum ausgerüstet

Keine Kombination mit Schiedsrichterraum!!!

maj

Zone Unterhalt



Sportgeräteraum

Abgetrennter Bereich:

Für Trainer zugänglich

- Ballraum
- Trainingsmaterial

Platzwart / Unterhalt

Pflegegeräteraum:

Für Platzwart zugänglich

- **Rasenunterhalt**
- **Spielfeldzeichnung**
- **Kleine Werkstatt**

Flächenbedarf vom Unterhaltskonzept abhängig

Zone Öffentlichkeit



Klubrestaurant
oft finanzielle Basis des Vereins

Lage des Gebäudes

Spielfeldlängsseite:

Vorteile

- Vordach ergibt geschützten Bereich
- Zuschauerkleintribüne möglich
- Kurze Wege
- Klubrestaurant mit Einsicht auf Spielfeld, z.B. im OG

Konstruktionsanforderungen

maj

Energie:

Gebäude müssen dem gesetzlichen Standard entsprechen

- Label wie Minergie, Minergie-P, Minergie-A, ECO sind jedoch im Einzelfall zu prüfen
- Meist werden die Gebäude in der Zeit von Mitte November bis Mitte Februar sehr selten benutzt
- Ausnahme bilden die Klubrestaurants

Konstruktionsanforderungen

maj

Eigenarbeiten durch FC Mitglieder:

- Gebäude müssen einem einfachen Konstruktionsstand entsprechen
- Es braucht gute Planungsarbeit und genügend Bauzeit
- Finanziell dürfen keine Wunder erwartet werden
- Die Baumaterialien machen min. 40% der Kosten aus

Materialien

Gebäudehülle:

Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Ballschlag

- Massivfassade z.B. Sichtsteine
- Harte Verkleidungsplatten
- Holzfassaden mit solider Unterkonstruktion
- Containerbauten sind für kürzere Lebenszeiten geeignet

Materialien

Innenausbau:

Grundsätzlich praxisorientierte, zweckmässige Materialien

- Widerstandsfähig
- Reinigungsorientiert
- Langlebig

Das Garderobengebäude ist ein reiner Zweckbau, aber auch dieser soll ansprechend gestaltet sein!

Dokumentation SFV

maj

Für Garderobengebäude zu wenig klar formuliert

Schweizerischer Fussballverband
Association Suisse de Football
Associazione Svizzera di Football
Swiss Football Association

Sportplatzkommission

RICHTLINIEN FÜR DIE ERSTELLUNG VON FUSSBALLANLAGEN

Ausgabe 2014

Tipps

Garderobengebäude:

- Die Wahl des Planers hat erste Priorität
- Ein guter Berater, kann den unerfahren Planer ergänzen
- Zuerst die Funktion, dann das Design
- Einfach und dauerhaft

Fragen?

Besten Dank für ihre Aufmerksamkeit